

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 0030\_DANO\_Feuer\_impraegniert\_15,0\_DFH2\_2018-12-01**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 520 - 15,0 DANO® Feuer imprägn. DFH2/GKFi**
2. Verwendungszweck(e): Gipsplatten in Bauwerken
3. Hersteller: **Danogips GmbH & Co. KG, Tilsiter Str. 2, D-41460 Neuss  
Tel. +49 2131 71810-0, Fax +49 2131 71810-92, E-Mail: info@danogips.de**
4. Bevollmächtigter: **Nicht zutreffend**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 4**
- 6.a) Harmonisierte Norm: **EN 520: 2004+A1: 2009**  
Notifizierte Stelle(n): **Nicht relevant - Erstprüfung des Produktes und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.**
- 6.b) Europäisches Bewertungsdokument: **Nicht relevant** / Europäische Technische Bewertung: **Nicht relevant**  
Technische Bewertungsstelle: **Nicht relevant**
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten - R2F	A2-s1,d0 (B)
Wasserdampf-Diffusionswiderstand - $\mu$	10/4 (EN ISO 10456)
Wärmeleitfähigkeit - $\lambda$	0,23 W/(mK) (EN ISO 10456)
Biegefestigkeit - F	erfüllt
Gefährliche Substanzen - DS	NPD
Luftschalldämmung - R	siehe Dokumentation des Herstellers: <a href="http://www.danogips.de">www.danogips.de</a>
Stoßwiderstand - $\rightarrow I$	
Schallabsorption - $\alpha$	


8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **Nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lars Klodwig  
(Geschäftsführer der Danogips GmbH & Co. KG)

Neuss, 01.12.2018  
(Ort, Datum)

  
-----  
(Unterschrift)